



Mancini Solutions S.r.l

Siamo al centro dei vostri movimenti

Macchine nastratrici per chiusura scatole con nastro adesivo

- ✓ Facilità d'utilizzo
- ✓ Affidabilità
- ✓ economicità



MS

MANCINI SOLUTIONS S.R.L. ©

Via Cà Bianca, 212 40024 Castel San. Pietro Terme -BO- Italy

Tel.: +39 051940626 Fax: +39 051 6949183

info@mancinisolutions.com www.mancinisolutions.com





NASTRATRICE EXC-105 SDR PER NASTRO ADESIVO

Nastratrice autodimensionante adatta per sigillatura simultanea con nastro adesivo delle falde superiori e inferiori di scatole in cartone di formato variabile.

Avanzamento effettuato tramite cinghie laterali.
Tre programmi di lavoro.
Completa di protezioni laterali munite di micro di sicurezza.

Gambe con ruote piroettanti con freno.
Regolazione ai diversi formati di scatole effettuabile da entrambi i lati macchina.
Doppi rulli di pressione laterale.
Piani a rulli da 400 mm di lunghezza in entrata e in uscita.



DATI TECNICI

Velocità trasferimento scatola	23 m/min
Dimensioni scatola	
Lunghezza	120 mm - infinito
Larghezza	100 mm - 610 mm
Altezza	120 mm - 610 mm
Tensione elettrica / potenza	400 V 50 Hz 500 W

NASTRATRICE EXC-103 TB PER NASTRO ADESIVO

Nastratrice regolabile manualmente ai diversi formati di scatole, adatta per sigillatura simultanea con nastro adesivo delle falde superiori e inferiori di scatole in cartone di formato uniforme.

Avanzamento effettuato tramite cinghie.
Cinghie trascinalimento superiore e inferiore, adatta per scatole in altezza superiore alla lunghezza.

Gambe con ruote piroettanti, con freno.
Regolazione ai diversi formati di scatole effettuabile da entrambi i lati macchina.
Doppi rulli di pressione laterale.
Piani a rulli da 400 mm di lunghezza in entrata e in uscita.



DATI TECNICI

Velocità trasferimento scatola	23 m/min
Dimensioni scatola	
Lunghezza	120 mm - infinito
Larghezza	140 mm - 500 mm
Altezza	120 mm - 500 mm
Tensione elettrica / potenza	400 V 50 Hz 450 W



NASTRATRICE EXC-103 SDT PER NASTRO ADESIVO

Nastratrice regolabile manualmente ai diversi formati di scatole, adatta per sigillatura simultanea con nastro adesivo delle falde superiori e inferiori di scatole in cartone di formato uniforme.

Avanzamento effettuato tramite cinghie.
Cinghie trascinalamento laterali e superiori, adatta per scatole deformate dal contenuto o con dimensioni estreme (corte, strette, molto alte).

Gambe con ruote piroettanti, con freno.
Regolazione ai diversi formati di scatole effettuabile da entrambi i lati macchina.
Doppi rulli di pressione laterale.
Piani a rulli da 400 mm di lunghezza in entrata e in uscita.



DATI TECNICI

Velocità trasferimento scatola	23 m/min
Dimensioni scatola	
Lunghezza	120 mm - infinito
Larghezza	100 mm - 500 mm
Altezza	120 mm - 700 mm
Tensione elettrica / potenza	400 V 50 Hz 500

NASTRATRICE EXC-103 SD PER NASTRO ADESIVO

Nastratrice regolabile manualmente ai diversi formati di scatole, adatta per sigillatura simultanea con nastro adesivo delle falde superiori e inferiori di scatole in cartone di formato uniforme.

Avanzamento effettuato tramite cinghie.
Cinghie trascinalamento laterali, adatta per scatole molto strette (a partire da 100 mm).

Gambe con ruote piroettanti, con freno.
Regolazione ai diversi formati di scatole effettuabile da entrambi i lati macchina.
Doppi rulli di pressione laterale.
Piani a rulli da 400 mm di lunghezza in entrata e in uscita.



DATI TECNICI

Velocità trasferimento scatola	23 m/min
Dimensioni scatola	
Lunghezza	120 mm - infinito
Larghezza	100 mm - 500 mm
Altezza	120 mm - 500 mm
Tensione elettrica / potenza	400 V 50 Hz 450 W